

FE DE ERRORES ADR 2009 BOE

EN...	DONDE DICE...	DEBE DECIR...
1.1.3.6.3 categoría de transporte 1	TOC	TOC ^a
1.8.6	que se recogen describen en el apartado 1.8.7	descritos en el apartado 1.8.7
2.2.9.3	2212 AMIANTO AZUL (crocidolita) o 2212 AMIANTO MARRÓN (amosita, misorita) 2590 AMIANTO BLANCO (crisotilo, actinolita, antofilita, tremolita)	2212 AMIANTO (ASBESTO) AZUL (crocidolita) o 2212 AMIANTO (ASBESTO) MARRÓN (amosita, misorita) 2590 AMIANTO (ASBESTO) BLANCO (crisotilo, actinolita, antofilita, tremolita)
Tabla A, ONU 2212 Columna (2)	AMIANTO AZUL (crocidolita) o AMIANTO MARRÓN (amosita, misorita)	AMIANTO (ASBESTO) AZUL (crocidolita) o AMIANTO (ASBESTO) MARRÓN (amosita, misorita)
Tabla A, ONU 2590 Columna (2)	AMIANTO BLANCO (crisotilo, actinolita, antofilita, tremolita)	AMIANTO (ASBESTO) BLANCO (crisotilo, actinolita, antofilita, tremolita)
3.4.9	Los expedidores de mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas informarán al transportista de la masa bruta total de dichas mercancías por categoría de transporte, antes de un transporte que no se realice por vía marítima.	Los expedidores de mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas informarán al transportista de la masa bruta total de mercancías a transportar de esta categoría, antes de un transporte que no comporte un trayecto marítimo.
5.4.3.4, modelo de instrucciones escritas, segunda página, fila 8ª segunda columna	combustión	inflamación
6.5.6.3.5 al final del tercer párrafo	6.5.5.4 a 6.5.5.9.	6.5.6.4 a 6.5.6.9.

FE DE ERRORES ADR 2009 BOE y LIBRO DEL MINISTERIO

EN...	DONDE DICE...	DEBE DECIR...
1.1.3.1	<i>NOTA: Para las materias radiactivas, véase 2.2.7.1.2.</i>	<i>NOTA: Para las materias radiactivas, véase 1.7.1.4.</i>
1.2.1 en la definición de "Carga completa"	"Carga completa", toda carga proveniente...	"Cargamento completo", todo cargamento proveniente...
1.2.1 en la definición de "Contenedor"	Una caja móvil	"Caja móvil"
1.2.1 en la definición de "Contenedor para granel"	- de capacidad no inferior a 1,0 metros cúbicos.	- de capacidad no inferior a 1,0 metro cúbico.
1.2.1 en la definición de "GHS"	"GHS"	"GHS (SGA)"
1.2.1 en la definición de "N.E.P."	"N.E.P.", véase "Apartado n.e.p."	"N.E.P.", véase "Epígrafe n.e.p.";
1.6.4.31	... prescrita en el ADR y aplicable hasta el 31 de diciembre de 2008 puede..	...prescrita en el ADR aplicable hasta el 31 de diciembre de 2008 puede...

EN...	DONDE DICE...	DEBE DECIR...
1.6.5.7	...del Apéndice B.2) aplicables has el 30 de junio de 2001,... ² ... y que modifica la Directiva 70/156/CEE...	...del Apéndice B.2) aplicables hasta el 30 de junio de 2001,... ² ... y que modifica a la Directiva 70/156/CEE...
2.2.52.4 Tabla, materia PEROXIACETATO DE terc-AMILO, columna nº ONU,	3107	3105
2.2.52.4 Observaciones después de la tabla		11) Véase el 2.2.52.1.9.
2.2.62.1.12.2 Eliminar el segundo párrafo	Otras carcasas de animales afectados por agentes patógenos incluidos en la categoría B se transportarán con arreglo a lo estipulado por la autoridad competente ⁵ . ⁵ Las disposiciones aplicables a los animales muertos infectados existentes en este campo, por ejemplo en el Reglamento CE nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002, establece las reglas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consume humano (Diario oficial de las Comunidades Europeas, nº L 273, del 10.10.2002, p. 1)	
2.2.7.1.1	2.2.7.7.2.1 al 2.2.7.7.2.6	2.2.7.2.2.1 al 2.2.7.2.2.6
2.2.7.1.3 primer párrafo	2.2.7.7.21 2.2.7.7.2	2.2.7.2.2.1 2.2.7.2.2.2
2.2.7.1.3 segundo párrafo	2.2.7.7.2.1 2.2.7.7.2	2.2.7.2.2.1 2.2.7.2.2.2
2.2.7.2.2.3 y 2.2.7.2.2.4	2.2.7.7.2.1	2.2.7.2.2.1
2.2.7.2.2.5	2.2.7.7.2.4 y 2.2.7.7.1.4.2	2.2.7.2.2.4 y 2.2.7.2.4.4
2.2.7.2.2.6	2.2.7.7.2.2	2.2.7.2.2.2
2.2.7.2.3.1.2 a) iv)	2.2.7.7.2.1 al 2.2.7.7.2.6	2.2.7.2.2.1 al 2.2.7.2.2.6
2.2.8.1.6 b)	Las materias que provoquen una destrucción del tejido cutáneo intacto en todo su espesor, durante un período de observación de 14 días, iniciado inmediatamente después del período de aplicación de más de 3 minutos, pero como máximo de 60 minutos, son materias del grupo de embalaje II.	Las materias que, tras una aplicación de entre 3 y 60 minutos máximo, provoquen una destrucción del tejido cutáneo intacto en todo su espesor durante un periodo de observación de 14 días iniciado inmediatamente después del período de aplicación, son materias del grupo de embalaje II.
2.2.9.1.10.1.1	Las materias peligrosas para el medio ambiente incluyen, entre otras, las materias líquidas o sólidas...	Las materias peligrosas para el medio ambiente incluyen, entre otras, las sustancias líquidas o sólidas...
2.2.9.1.10.1.1, segundo párrafo	A los efectos del 2.2.9.1.10, se entiende por "materia", un...	A los efectos del 2.2.9.1.10, se entiende por "sustancia", un...
2.2.9.1.10.1.2	La identificación del riesgo se hará sobre la base de la toxicidad acuática de la materia o mezcla, aunque...	La identificación del riesgo se hará sobre la base de la toxicidad de la sustancia o mezcla de los organismos acuáticos, aunque...
2.2.9.1.10.1.3	Aunque el procedimiento de clasificación siguiente pretende aplicarse a todas las materias y mezclas, se...	Aunque el procedimiento de clasificación siguiente pretende aplicarse a todas las sustancias y mezclas, se...
Título de la Parte 3 e Índice	Lista de mercancías peligrosas, disposiciones especiales y exenciones relativas al transporte de mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas y en cantidades exceptuadas	Lista de mercancías peligrosas, disposiciones especiales y exenciones relativas a las cantidades limitadas y a las cantidades exceptuadas
3.2.1 Columna (5) "Etiquetas"	(véanse 2.2.7.8.4 y 5.2.2.1.11.1)	(véanse 5.1.5.3.4 y 5.2.2.1.11.1)

EN...	DONDE DICE...			DEBE DECIR...		
Tabla B	EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO B	0331 0332	1 1	EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO B	0331	1
Tabla B	EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E	0241	1	EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E	0241 0332	1 1
4.1.1.8	, el envase/embalaje o el GRG (IBC) se podrá ser provisto de un dispositivo...			, el envase/embalaje o el GRG (IBC) se podrá dotar de un dispositivo ...		
4.1.4.1 P115 PP53 y PP54	propergol			propulsante		
4.1.4.1 P903a)	Esta instrucción se aplica a los números ONU 3090 y 3091.			Esta instrucción se aplica a los números ONU 3090, 3091, 3480 y 3481.		
4.3.2.2.2	$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 d_{50}}$			$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 d_{50}}$		
5.2.1.8.1	...a excepción de los envases/embalajes simples, así como los embalajes combinados que contengan envases interiores de capacidad:			...con excepción de los envases interiores de los embalajes combinados y los envases/embalajes simples, de capacidad:		
6.1.2.5 Eliminar la NOTA	NOTA: Los materiales de plástico, incluyen otros materiales polímeros como el caucho.					
6.1.2.6 Añadir NOTA				NOTA: Los materiales de plástico, incluyen otros materiales polímeros como el caucho.		
6.2.6	...que contengan gas inflamable líquido			...que contengan gas licuado inflamable		
6.2.6.3.1	...que contengan gas inflamable líquido			...que contengan gas licuado inflamable		
6.8.2.1.4	Los depósitos se diseñarán y construirán conforme a las disposiciones de un las normas			Los depósitos se diseñarán y construirán conforme a las disposiciones de las normas		
6.8.2.4.2 Añadir párrafo al final				Para las cisternas destinadas al transporte de materias pulverulentas o granuladas, y con el acuerdo del experto autorizado por la autoridad competente, las pruebas periódicas de presión hidráulica pueden ser suprimidas y reemplazadas por las pruebas de estanqueidad de acuerdo al 6.8.2.4.3, a una presión efectiva interior al menos igual a la presión máxima de servicio.		
7.3.3 – VV10	...por carga completa...			...como cargamento completo...		
7.5.1.4	...por cargamento completo...			...como cargamento completo...		
7.5.11 – CV4	...como carga completa.			...como cargamento completo.		
8.1.5.2	<ul style="list-style-type: none"> - líquido aclarador de ojos - un chaleco fluorescente - un aparato de alumbrado portátil - un equipo de protección para los ojos 			<ul style="list-style-type: none"> - líquido para el lavado de los ojos - un chaleco o ropa fluorescente - un aparato de iluminación portátil - un equipo de protección ocular 		
8.1.5.3	<ul style="list-style-type: none"> - una máscara de fuga de emergencia³ ³ ..., una máscara de fuga de emergencia ...			<ul style="list-style-type: none"> - una máscara de evacuación de emergencia³ ³ ..., una máscara de evacuación de emergencia ...		
8.3.4, Título y texto	...alumbrado...			...iluminación...		
9.2.1.2	Este párrafo esta antes de la tabla en la página 1037, y			Debe ubicarse después de la tabla en la página 1041		
9.2.3.1 tabla, columna observaciones, nota ^b	... y los remolques con eje central) y una masa máxima que supere 10 toneladas. ... cualquiera que fuere la fecha en que se hubieran matriculado por primera vez.			... y los remolques con eje central) con una masa máxima que supere 10 toneladas. ... cualquiera que fuere la fecha en que se hubieran matriculado o puesto en servicio por primera vez.		

EN...	DONDE DICE...	DEBE DECIR...
9.2.3.1 tabla, columna observaciones, nota ^c	...16 toneladas o autorizado a tractoras de remolques de una masa...	...16 toneladas o autorizado a arrastrar remolques con una masa...